



# AIRPORT REGULATION SÄVE FLYGPLATS

## AR 3-04 BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER

### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER .....	2
Allmänt.....	2
Förbud och restriktioner.....	2
Heta arbeten .....	2
Heta arbeten .....	3
Släckutrustning .....	3
Förbud och restriktioner.....	3
Safety.....	4
Fordon, motorer etc. inom tankningsområde.....	4
Miljö.....	4
Referens.....	4



# AIRPORT REGULATION

## SÄVE FLYGPLATS

### AR 3-04 BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER

#### BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER

##### Allmänt

Det här är flygplatsens bestämmelser för brandskydd. Var och en som arbetar i någon verksamhet inom flygplatsen är skyldig att känna till och efterfölja dessa bestämmelser. Vidare skall man känna till var i närområdet släckutrustning finns tillgänglig, hur den används samt hur räddningstjänsten kan larmas.

Det åligger varje företag eller myndighet, verksam inom flygplatsen, att se till att egen personal besitter dessa kunskaper och/eller färdigheter.

##### Förbud och restriktioner

Det är bl.a. förbjudet att

- Röka inom Säve Flygplats byggnader samt i eller inom 20m från luftfartyg, uppställningsplats för luftfartyg, hangar, tankbil och bränsleanläggning. Förbudet gäller även i tillfälliga personalbodar och fordon inom dessa områden. Detta förbud gäller dock inte i lokaler/platser särskilt avsedda för rökning.
- Uppgöra eld eller utföra heta arbeten inom flygplatsen (utomhus såväl som inomhus) annat än på härför iordningsställda och godkända lokaler/platser eller efter särskilt tillstånd från flygplatsräddningstjänsten.
- Tanka drivmedel inne i hangarbyggnad.
- Tvätta inomhus med brandfarliga vätskor av klass 1, såsom bensin, bensol, sprit, aceton och dylikt.
- Köra flygplansmotorer inne i hangarbyggnad.

Sprutmålning får endast ske i härför särskilt i ordningsställda lokaler, i annan verkstad endast med särskilt tillstånd från flygplatsens fastighetsägare.

Gastuber skall, då de ej användes, förvaras i enlighet med gällande föreskrift (SÄIFS1998:7) och på väl markerade platser. Vid tillfälliga arbeten förvaras de lämpligast utomhus i välventilerade, skyltade plåtskåp/containers som är skyddade för påkörning.

Oljiga trasor, sopor och dylikt skall läggas i härför avsedda plåtkärl med tättslutande självstängande lock.).

##### Heta arbeten

Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas "Heta arbeten". Alla heta arbeten som inte utförs i lokaler speciellt inrättade för ändamålet, typ verkstad, fordrar särskilt tillstånd.



# AIRPORT REGULATION

## SÄVE FLYGPLATS

### AR 3-04 BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER

Hetarbetaren skall ha tecknat fullgod ansvarsförsäkring.

Obs! Om luftfartyg kommer inom 20 m från arbetsstället måste det heta arbetet avbrytas!

#### **Heta arbeten**

Ansökan om hetarbetstillstånd erfordrar att både hetarbetare och brandvakt kan uppvisa giltigt certifikat för heta arbeten. Sådant certifikat kan erhållas från Svenska Brandskyddsföreningen efter genomgången utbildning. Tillståndet skall vid kontroll kunna uppvisas.

Tillstånd för heta arbeten samt brandlarmsavstängning skall ansökas hos den tekniska chefen. Ansökan görs helst senast dagen innan arbetet skall utföras. Vid akut ansökan kan garanti ej lämnas för att tillstånd och/eller larmavstängning blir utfört inom tre (3) timmar.

#### **Vid hetarbetstillstånd/larmavstängning:**

Kontakta trafikkontoret: 031-92 72 36

För heta arbeten i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, skall tillstånd sökas hos den kommunala räddningstjänsten.

Utlöses brandlarm p.g.a. att vad som sägs i detta AR inte iakttagits eller eljest genom åverkan eller annan oaktsamhet, kommer en avgift att tas ut för utryckningen.

#### **Släckutrustning**

Släckutrustning finns som handbrandsläckare (pulver, skum eller CO<sub>2</sub>) eller inomhusbrandposter utplacerade i byggnaderna. Släckutrustningen är skyltad enligt svensk standard.

Brandsläckare som utlösts, eller är behäftad med fel eller andra brister, skall omgående anmälas till flygplatschefen.

#### **Förbud och restriktioner**

Ring alltid 112 vid brand eller annan akut händelse!

Obs! Slå först 0 för att komma ut på linjen. (Gäller Säve Flygplats interna nät).

- Tala om vem du är och varifrån du ringer
- Tala om vad som hänt och var
- Möt upp räddningstjänsten och lämna nödvändig information



# AIRPORT REGULATION

## SÄVE FLYGPLATS

### AR 3-04 BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER

*I byggnad med automatiskt brandlarm: Ring 112 och bekräfta att det verkligen brinner.*

#### **Safety**

##### **Fordon, motorer etc. inom tankningsområde**

*Där tankning pågår får ingen öppen eld förekomma, likväl skall fordonsmotorer eller andra motorer som alstrar hög värme vara frånsagna.*

*Elektrisk utrustning får användas inom tankningsområdet endast om den uppfyller av Svenska Elektriska Kommissionen uppställda krav för användning inom ett sådant område. Utrustningen skall ständigt hållas i fullgott skick. Anslutning eller fråkoppling av elektrisk utrustning får ej ske under tankning.*

*Drivmedel, annan brand- och miljöfarlig vara samt anläggningar och utrustning i anslutning härtill skall handhas med största ordning, renlighet och försiktighet.*

#### **Miljö**

*Vid all hantering av brandfarliga varor skall risken för brand, explosion och miljöfara beaktas.*

*Spill skall om möjligt omgående samlas upp av den som förorsakat spillet. Läckage skall om möjligt omedelbart tätas.*

*Flygplatsens personal skall omedelbart informeras på 031-92 72 36.*

#### **Referens**

##### **Lagar och författningar**

- Arbetsmiljölagen, SFS 2003:365, 2kap 4§, skyddsåtgärder mot brand m.m.
- Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, 2kap 4§, skyldigheter vid farlig verksamhet.
- Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 1992:9 6§, tillstånd för svetsning.

##### **SBF Säkerhetsregler**

- Svenska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för hetarbeten, samstämmer med försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter.
- Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter.
- Bestämmelser bl.a. om nedsättning av skadereglering om reglerna försummas.
- Transportstyrelsens författningssamling, luftfart, TSFS.
- TSFS 2010:119, Drift av godkänd flygplats.